



ROFER & RODI®

C H I M E N E A S

CATÁLOGO
GENERAL

EL ENCANTO DEL FUEGO



Desde tiempos inmemoriales la humanidad se calienta con el fuego; el baile y el crepitar de las llamas nos cautiva. No obstante, cuando pensamos en nuestro hogar, buscamos seguridad, calidad y confianza como valores indiscutibles; a los que se suma en la actualidad, el respeto a la ecología.

En **ROFER & RODI®** tenemos presente este deseo y trabajamos día a día para ser símbolo de:
CONFIANZA, CALIDAD, BIENESTAR Y ECOLOGÍA.

ROFER & RODI® siendo conscientes de la importancia ecológica y económica de la biomasa, centramos nuestra actividad en la fabricación de chimeneas y estufas de leña. Nuestra amplia experiencia en el sector, el uso de las nuevas tecnologías, el respeto por lo tradicional y un cuidado diseño nos permiten; manteniendo el atractivo del fuego de leña, convertir una chimenea en un eficaz y ecológico sistema de calefacción para nuestro hogar.

Los árboles juegan un papel especial en cuanto a las emisiones de CO₂ y el calentamiento global; a medida que crecen, absorben y bloquean enormes cantidades de CO₂ como parte del proceso de fotosíntesis.

Precisamente la misma cantidad de CO₂ se libera a la atmósfera cuando el árbol es talado y quemado de forma eficiente. Podemos decir que es CO₂ neutral, y por lo tanto una fuente de energía verde; a diferencia de otras fuentes de energía como el petróleo, el carbón mineral o el gas.



ROFER & RODI®
C H I M E N E A S

DECORACIONES

Alameda	Benalup	Suel
Alcaucín	Caleta	Teba
Alhama	Calahonda	Tejeda
Almijara	Istán	Torrox
Álora	Mainake	Velis
Alozaina	Málaga	
Antequera	Marbella	
Axarquía	Mijas	

ESTUFAS

Gadir
Onuba
Híspalis
Itálica
Maenoba

INSERTABLES

Alfa
Beta
Delta
Sigma
Épsilon
Lambda

HOGARES

Vulcan / Teide
Fogomar L / G
Rodi R / H

BARBACOAS

Rofer T / C


Fogomar F

SOMBRERETES

HORNO

Alameda

- Frontis en mármol travertino




- Mantel in travertino style marble



Alcaucín

- Frontis en acero pintado




- Mantel in treated painted steel



Alhama

- Revestimiento en piedra gard escarilada y ladrillo refractario
- Encimera en madera de pino




- Fireplace surround in unpolished gard style stone and firebrick
- Mantelpiece in pine wood



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Almijara

- Revestimiento en piedra gard y ladrillo refractario con doble embocadura
- Encimera en madera de pino




- Fireplace surround in gard style stone and firebrick with doublé vent
- Mantelpiece in pine wood



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Álora

- Revestimiento en caliza
- Encimera en madera de pino




- Fireplace surround in limestone
- Mantelpiece in pine wood



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Alozaina

- Frontis en mármol crema




- Mantel in cream coloured marble



Antequera

- Revestimiento en piedra gard y ladrillo refractario
- Encimera en madera de iroko




- Fireplace surround in gard style stone and firebricks
- Mantelpiece in iroko wood



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Axarquía

- Revestimiento en caliza abujardada con embocadura y sardinel refractario
- Encimera en madera de pino




- Fireplace surround in uneven limestone with firebrick vent and base
- Mantelpiece in pine wood



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Benalup

- Revestimiento en mármol y acero inoxidable




- Fireplace surround coloured cream marble and stainless steel



Caleta

- Revestimiento en placa cerámica y acero pintado




- Fireplace surround in tiles and painted steel



Calahonda

- Revestimiento en piedra pizarra y acero pintado




- Fireplace surround in blackboard stone and painted steel



Istán

- Revestimiento en acero pintado y caliza abujardada




- Fireplace surround in painted Steel and uneven limestone



Mainake

- Revestimiento en caliza capri
- Encimera en madera de iroko
- Sardinell en mármol




- Fireplace surround in capri limestone
- Mantelpiece in iroko wood
- Base cover in marble



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Málaga

- Revestimiento en caliza capri
- Encimera de madera de iroko
- Sardinell en mármol crema




- Fireplace surround in capri limestone
- Mantelpiece in iroko wood
- Base cover in cream coloured marble



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Marbella

- Frontis en caliza abujardada




- Mantel in uneven limestone



Mijas

- Revestimiento en caliza capri abujardada
- Encimera en madera de pino
- Sardinel en mármol




- Fireplace surround in unpolished capri limestone
- Mantelpiece in pine wood
- Marble base cover



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Suel

- Revestimiento mármol rosa
- Embocadura de ladrillo refractario




- Fireplace surround in marble
- Firebrick vent



Teba

- Revestimiento en mármol escarilado y ladrillo refractario
- Encimera en madera de pino




- Fireplace surround in unpolished marble and firebrick
- Mantelpiece in pine wood



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Tejeda

- Revestimiento en caliza y ladrillo refractario
- Encimera en madera de pino




- Fireplace surround in limestone and firebrick
- Mantelpiece in pine wood



Revestimiento disponible en frontal y rincón

Torrox

- Frontis en caliza capri




- Mantel in capri limestone



Velis

- Revestimiento en piedra gard, pizarra y ladrillo refractario
- Encimera en madera de pino



- Fireplace surround in gard style stone, slate and firebrick
- Mantelpiece in pine wood




Revestimiento disponible en frontal y rincón

ESTUFAS

Gadir



- Hogar en plancha de acero electrosoldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitrocerámico
- Tiro regulable con manilla exterior
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato



- Firebox of 5 mm electrosoldered steel plate
- Door with vitroceramic glass
- Adjustable draught control
- Removable ashes box with air let control


Energía renovable	EN-13229	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
						
Renewable energy	EN-13240	Turbinas	Heat output	Efficiency	Weight	Firewood

ESTUFAS

Onuba



- Hogar en plancha de acero electrosoldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitrocerámico
- Tiro regulable con manilla exterior
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato



- Firebox of 5 mm electrosoldered steel plate
- Door with vitroceramic glass
- Ajustable draught control
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat


Energía renovable Renewable energy	EN-13229 CE EN-13240	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
		2	12-16	80	153-186	
		Turbinas	Heat output	Efficiency	Weight	Firewood

ESTUFAS

Híspalis



- Estufa en plancha de acero electrosoldada
- Horno superior con reloj de temperatura
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Cajón cenicero extraíble
- Regulación entrada aire principal en la parte inferior



- Firebox electrosoldered steel plate
- Upper oven with thermometer
- Door with vitroc ceramic glass
- Removable ashes box
- Primary air let control on the bottom




Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
kW 11.5	% 70	kg 135	
Heat output	Efficiency	Weight	Firewood

ESTUFAS

Ilíberis



- Hogar en plancha de acero electrosoldada
- Puerta con cristal vitrocerámico
- Tiro regulable con manilla exterior
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato
- Horno con parrilla de acero inoxidable



- Firebox electrosoldered steel plate
- Door with vitroceramic glass
- Adjustable draught control
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat


Energía renovable EN-13229	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
					
Renewable energy EN-13240		11.5	80	140	
	Turbinas	Heat output	Efficiency	Weight	Firewood

ESTUFAS

Itálica



- Hogar en plancha de acero electro-soldada
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Tiro regulable con manilla exterior
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato



- Firebox electro-soldered steel plate
- Door with vitroc ceramic glass
- Adjustable draught control
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat



Turbinas



Turbinas

Potencia




Heat output

Rendimiento



Efficiency

Peso



Weight

Leña




Firewood



ROFER & RODI -29



- Hogar en plancha de acero electro-soldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Tiro regulable con manilla exterior
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato



- Firebox of 5 mm electro-soldered steel plate
- Door with vitroc ceramic glass
- Adjustable draught control
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat


Energía renovable Renewable energy	EN-13229 CE EN-13240	Turbinas Turbinas	Potencia 12-16 Heat output	Rendimiento 80 Efficiency	Peso 120-140 Weight	Leña Firewood
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

TURBHOGAR®

Alfa



- Hogar en plancha de acero electro-soldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato



- Firebox of 5 mm electro-soldered steel plate
- Door with vitroc ceramic glass
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat

Energía renovable Renewable energy	EN-13229	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
	EN-13240	Turbines	Heat output	Efficiency	Weight	Firewood


Insertable disponible en color negro

TURBHOGAR®


Beta



- Hogar en plancha de acero electro-soldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato




- Firebox of 5 mm electro-soldered steel plate
- Door with vitroceramic glass
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat

 Energía renovable Renewable energy	EN-13229	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
	CE EN-13240	 2 Turbinas	 16 Heat output	 80 Efficiency	 128 Weight	 Firewood

Insertable disponible en color negro con pomos en acero inoxidable




- Hogar en plancha de acero electro-soldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato



- Firebox of 5 mm electro-soldered steel plate
- Door with vitroceramic glass
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat



- Hogar en plancha de acero electro-soldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato




- Firebox of 5 mm electro-soldered steel plate
- Door with vitroceramic glass
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat

Energía renovable Renewable energy	EN-13229 CE	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
	EN-13240	2	12-16	80	86-117	
		Turbines	Heat output	Efficiency	Weight	Firewood

Insertable disponible en color negro



- Hogar en plancha de acero electro-soldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y termostato




- Firebox of 5 mm electro-soldered steel plate
- Door with vitroc ceramic glass
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat

Energía renovable Renewable energy	EN-13229 CE EN-13240	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
		2	12-16	80	86-117	
		Turbines	Heat output	Efficiency	Weight	Firewood




- Hogar en plancha de acero electro-soldada de 5 mm
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Cajón cenicero extraíble con regulación de entrada de aire
- Cámara de calefacción con turbinas y



- Firebox of 5 mm electro-soldered steel plate
- Door with vitroceramic glass
- Removable ashes box with air let control
- Heat chamber with fans and thermostat

Energía renovable Renewable energy	EN-13229 EN-13240	Turbinas	Potencia	Rendimiento	Peso	Leña
		2	12-16	80	72-98	
		Turbines	Heat output	Efficiency	Weight	Firewood

HOGARES



Potencia

kW
8.5

Heat output

Peso

kg
68-92-136

Weight

Leña




Firewood

Vulcan

- Hogar en plancha de acero electro-soldada
- Suelo con cajón cenicero extraíble
- Tiro regulable con manilla interior
- Firebox electro-soldered steel plate
- Floor with removable ashtray
- Adjustable draught control by interior handle

Teide



Potencia

kW
8.5

Heat output

Peso

kg
70-94

Weight


Leña



Firewood


- Hogar en plancha de acero electro-soldada
- Puerta con cristal vitro-cerámico
- Frontal, manilla y pomo en acero inoxidable
- Suelo con cajón cenicero extraíble
- Tiro regulable con manilla interior
- Firebox electro-soldered steel plate
- Door with vitro-ceramic glass
- Front, handle and knob in stainless steel
- Floor with removable ashtray
- Adjustable draught control by interior handle

HOGARES



Fogomar-L


- Hogar en ladrillo refractario
- Campana en plancha de acero electro-soldada
- Tiro regulable mediante manilla interior
- Fireplace lined with firebrick
- Hood lined with electro-soldered sheet
- Adjustable draught control by means of interior handle



Fogomar-G


- Hogar en ladrillo refractario
- Campana en plancha de acero electro-soldada
- Tiro regulable mediante manilla interior
- Fireplace lined with firebrick
- Hood lined with electro-soldered sheet
- Adjustable draught control by means of interior handle

HOGARES



Rodi-R


- Hogar en placa refractaria
- Campana en placa refractaria con conector de tubo metálico
- Tiro regulable mediante manilla interior
- Fireplace lined with firebrick plate
- Hood lined with firebrick plate with metal pipe conector
- Adjustable draught control by means of interior handle




Rodi-H

- Hogar en placa refractaria
- Campana en plancha de acero electro-soldada
- Tiro regulable mediante manilla interior
- Fireplace lined with firebrick plate
- Hood lined with electro-soldered sheet
- Adjustable draught control by means of interior handle

- Parrilla, cajón y laterales en acero inoxidable
 - Parrilla de asado regulable mediante manivela
 - Hogar protegido con placas refractarias
 - Cajón cenicero
-
- Grate, drawer and side in stainless steel
 - Grilling grate adjustable by handle
 - Fireplace protected with firebrick plates
 - Ashes box



ROFER-T




ROFER-C

BARBACOAS

Fogomar-F



- Hogar en placas refractarias
- Parrilla de asado en acero inoxidable en dos posiciones
- Cajón cenicero



- Fireplace with firebrick plates
- Grilling grate in stainless Steel with two positions
- Ashes box

SOMBRERETES Y HORNO



SP-1



SP-2




SP-3

Sombreretes

- Prefabricados de hormigón
- Bases de 50x50 cm

Hoods

- Prefabricated in concrete
- 50x50 cm bases



Peso / Weight: 430 kg

Horno Fogomar

- Hogar de placa refractaria
- Puerta de cristal vitrocerámico
- Tubería con tiro regulable

Fogomar Oven

- Fireplace with firebricks plate
- Door with vitro-ceramic glass
- Adjustable draught control



- Las medidas que aparecen en este catálogo son aproximadas y con carácter orientativo.
- Las dimensiones, textura y tonalidad de maderas, piedras y mármoles; al ser productos naturales, pueden sufrir variaciones con respecto a los del catálogo. Esto no puede considerarse defecto de los materiales ni de fabricación.
- Debido a la continua evolución del mercado, y con el fin de mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en los modelos de este catálogo sin previo aviso.
- Todos nuestros productos tienen la garantía **ROFER & RODI®**, cuyas condiciones se encuentran recogidas en los correspondientes documentos de garantía.
- Queda prohibido la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa de **ROFER & RODI®**



UNE-EN 13229 norma europea para insertables de combustibles sólidos

UNE-EN 13240 norma europea para estufas de combustibles sólidos



ROFER & RODI - Apdo. de correos 81 - Ctra N-340, km. 269.5

29740 TORRE DEL MAR (Málaga) España

Tlf: 925 542 316 - mail: rofer@rofer.com

www.rofer.com