

Contura 26

Estilo Escandinavo y encanto continental

El modelo que se complementa con acabados que incluyen esteatita se puede complementar tanto con un ventilador como con un tanque de calor, que proporciona 18 horas de calentamiento después de que se apaga el fuego. La cantidad de aire caliente se puede regular mediante la compuerta situada en la parte superior de la estufa.

Contura 26T (26TL)

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	79 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1622mm (1312 mm)
Ancho	582 mm
Profundo	462 mm
Peso	470kg (420 kg)
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	40 cm
Clasificación energética	A



Accesorios:

Protector de suelo en cristal o metal, ventilador, extra tanque de calor (26T), entrada de aire exterior.



Contura 26T





reddot design award

Contura 35

Premiada por su diseño, valorada por su calidez

Los largos paneles laterales transparentes permiten ver el fuego desde varios puntos. Este modelo fue galardonado con el codiciado premio de diseño Red Dot, que valora tanto la forma como la función. Las líneas limpias y el acabado superior de cristal le dan a esta estufa un aspecto discreto. Elija un protector de piso de cristal a juego.

Contura 35T

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia.....	.80 %
Área de calefacción.....	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho.....	550 mm
Profundo430 mm
Peso.....	250 kg
Peso (con Powerstone)	320 kg
Color.....	Negro, Gris
Longitud de troncos.....	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios

Ventilador, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.







Contura 35

Potencia sin concesiones y mucho fuego

Contura 35 está cubierta de chapa que le da un aire austero e industrial. El fuego tiene mucho espacio detrás de una generosa área acristalada. La estufa de leña está disponible con un marco de acero blanco o negro, puerta de hierro fundido y acabado superior de cristal.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho	550 mm
Profundo	430 mm
Peso	130 kg
Peso (con Powerstone)	200 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Ventilador, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 35

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho	550 mm
Profundo	430 mm
Peso	130 kg
Peso (con Powerstone)	200 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Contura 35G

Diseño exclusivo con calor excepcional

Contura 35G es familia directa la galardonada Contura 35T de Red dot design. La estufa está disponible con un marco de acero blanco o negro, puerta de cristal y tapa de cristal. Un tanque de calor Powerstone retiene el calor durante mucho tiempo, hasta 7 horas con la compuerta cerrada. El sistema de quemado Clean mantiene limpio el cristal.

Accesorios: Ventilador, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 50 Serie

Hierro fundido. ¿Por qué no?

A quién no le encanta el hierro fundido? El material es resistente, hermoso y fácil de formar, se ha utilizado en muchas aplicaciones donde la durabilidad y eficaz retención de calor han sido apreciadas a lo largo de la historia. Las cosas que deberían ser realmente estables, fuertes y pesadas están hechas de hierro fundido – tapas de alcantarilla y la sartén de la abuela, por ejemplo. Esta es la tradición que perdura con las resistentes y modernas estufas de hierro fundido de Contura, diseñadas por jóvenes diseñadores suecos. Elija el modelo que elija, obtiene una pequeña y robusta estufa con una gran visión del fuego que genera calor para mucho, mucho tiempo.

Esta estufa versátil de 5kW ofrece una potencia relativamente modesta pero que permite mantener una temperatura uniforme y agradable en la habitación durante un período prolongado. Las estufas tienen altas capacidades y pueden calentar aproximadamente 120m² en condiciones favorables .

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiéncia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	630 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	124 kg
Color	Negro,
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios

Protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.

Contura 51L



Contura 50

La intemporalidad del hierro fundido

Contura 51 es una moderna estufa de hierro fundido con aire de convección. Cuatro patas ajustables significan que es estable en cualquier piso. El atractivo mango está cromado de serie, pero también está disponible en negro, como se muestra en la ilustración.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	825 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	128 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.

Líneas claras y discretas, pero muy vivas

Modelos con laterales cubiertos. Contura 52 tiene salidas de aire caliente en ambos lados. Toda la parte superior funciona como placa calefactora. Se suministra con un elegante mango cromado.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	825 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	135 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.





Contura 50

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	875 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	172 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Hotplate, protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.

Contura 52T

Estufas discretas de hierro fundido y laterales de esteatita

Modelo con laterales de esteatita. Opcionalmente puede incorporar el accesorio Hot Plate, con lo que, por ejemplo, podrá calentar su infusión favorita. Se suministra con mango negro, mango cromado disponible como opción.



Contura 300 Serie

¿Le gusta jugar a las combinaciones?

La Contura 300 es la elección perfecta si sabe cómo quiere que se vea su estufa. ¿Negra o Blanca? ¿Con un marco de esteatita o Artstone? ¿Una puerta de hierro fundido o de cristal? ¿Qué pasa con el almacenamiento de la leña? Puede elegir entre tres cajas de troncos a juego, un cajón y otros accesorios inteligentes. Las estufas de la gama Contura 300 admiten troncos de hasta 50 cm de longitud.

Contura 310G

Puerta de cristal con mucho estilo

La generosa puerta de cristal enmarca su fuego maravillosamente. La puerta tiene una nota moderna y se abre fácilmente con un mango que no se calienta. La Contura 310G está disponible en blanco o negro y se puede combinar con un almacenamiento de leña independiente y a juego.

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	130 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios

Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.





Contura 300



Contura 310

Espacio para troncos largos

La serie Contura 300 es la elección perfecta si sabe cómo quiere que se vea su estufa. Contura 310 está disponible en negro con puerta de hierro fundido. ¿Quiere un espacio para tener la leña a mano? Puede elegir entre tres diferentes posiciones y capacidades.

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	130 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.



Contura 300

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	175 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A

Contura 320AG ☀

Suave y aterciopelada

El contorno de Artstone le dan a la Contura 320AG Natural un aspecto aún más exclusivo. La piedra también juega un papel importante en el almacenamiento de calor y el mantenimiento de la temperatura durante un período de tiempo más prolongado. Disponible con puerta de cristal.

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.



Contura 320T

Retención de calor muy natural

La esteatita es un material puro y natural con vetas individuales y excelentes características de retención de calor. Un envolvente de esteatita hace que su estufa sea única. El generoso cristal de la puerta de hierro fundido ofrece una magnífica vista del fuego y el tirador no se calienta. Es posible que desee agregar un cajón de almacenamiento independiente.

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	190 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.

Natural y moderna

El modelo Contura 320TG combina esteatita de veteado natural que retiene el calor con el brillo pulido de su puerta de cristal contemporánea. La caja de troncos tiene un amplio espacio para grandes trozos de leña.

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	190 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A



Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.

Estilo rústico con puerta de hierro fundido

La Contura 320A con su marco de Artstone y puerta de hierro fundido combina el estilo contemporáneo con un toque de encanto rústico. La envolvente de Artstone tiene un tono gris uniforme y retiene el calor de forma natural. Incorpora de serie un almacen de leña abierto, que puede incorporar una puerta como accesorio.

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	175 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A



Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.



Contura 330G

Estufa a ras de suelo.

La Contura 330G baja le permite colocar su estufa a nivel del piso, ya sea independiente o dentro de una chimenea de mampostería existente (la estufa en la ilustración tiene un hogar de construcción resistente al fuego). La Contura 330 está disponible en metal negro con puerta de cristal.

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	570 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	115 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, entrada de aire exterior.



Contura 300

¿Quiere añadir áreas de almacenamiento?

La caja de almacenaje de leña realza el atractivo estético y la practicidad de las estufas de la serie Contura 300 para satisfacer sus deseos y los de su hogar. La caja de leña puede escogerse entre tres tamaños diferentes y se puede colocar debajo (Contura 330G) o al costado de la estufa. Si prefiere el almacenamiento de leña oculto en lugar de abierto, escoja una puerta a juego.



Contura 500 Style Serie

Una estufa elegante atrae todas las miradas hacia el fuego

Visto a través de generosas puertas de cristal y aperturas laterales, el fuego es el protagonista en la habitación. Las estufas Contura 500 Style no solo son atractivas, también son excelentes para calentar, proporcionando una eficiente combustión y múltiples características que hacen que sea más seguro y sencillo mantener el fuego encendido. Disponen de una gran variedad de materiales y diseños, junto con almacenamiento de calor, ventilador, Hot Plate, almacén de leña, protector de piso y otros accesorios.

Contura 500 Style tiene un diseño elegante y estéticamente agradable. También está repleta de funciones inteligentes, muchas de ellas tomadas de la amplia gama Contura 600 Style. El arranque automático, un refuerzo y un cajón de cenizas deslizante silencioso son características nuevas que le encantarán. La Contura 500 Style también se ha actualizado con una nueva puerta de hierro fundido y cristal, un nuevo diseño de amortiguador de combustión y un mecanismo mejorado para poder mantener la puerta en la posición abierta.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios

Tapa de aluminio pintado o cristal, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 500 Style



Contura 510 Style ☀

El modelo base más apreciado con un nuevo estilo

Elija el modelo Contura 510 Style si desea colocar su estufa en una esquina. La gran puerta de acero con ventana de cristal esparce la luz y el calor por la habitación. Los tiradores no se calientan y están integrados en el frontal de la estufa.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	100 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+



Contura 510G Style ☀

Style, ahora con más estilo

Modelo con la nueva puerta de cristal y exterior disponible en color blanco o negro. La puerta de cristal le da a la Contura 510 un aspecto muy moderno. El fuego no solo calienta, ilumina la habitación a través de la generosa puerta.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	105 kg
Color	Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o cristal, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

La nueva puerta de cristal: un cálido resplandor

Modelo con la nueva puerta de cristal y exterior disponible en color blanco o negro. La puerta de cristal le da a la Contura 510 un aspecto muy moderno. El fuego no solo calienta, ilumina la habitación a través de la generosa puerta.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	105 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Con Powerstone para maximizar el calor

La estufa Contura 520 Style con puerta de hierro fundido ofrece la máxima potencia de calefacción con el mínimo tamaño. La partes superior y laterales incluyen una masa de 100 kg de material refractario acumulador de calor, denominados Powerstone, las cuales, brindan una excelente retención y distribución del calor.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	570 mm
Profundo	477 mm
Peso	205 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 520T Style 🔥

Revestimiento con esteatita para esos días fríos

Contura 520T con un envolvente de esteatita es natural en todos los sentidos: retiene el calor de forma natural y su aspecto es naturalmente bello.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	566 mm
Profundo	475 mm
Peso	221 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 556 Style 🔥

Luz cálida, excelentes características

Las generosas aberturas laterales significan que puede ver el fuego desde diferentes ángulos en la habitación. Con líneas más limpias y una gran puerta de cristal, da una impresión luminosa y moderna. Los nuevos tiradores no se calientan y están integrados en el frontal de la estufa.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	100 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Configure su estufa a su aire

Con líneas más limpias y una gran puerta de cristal, da una impresión luminosa y moderna. Contura 556G Style se puede variar casi infinitamente. Complemente la estufa con una base giratoria, el accesorio Hotplate, y, por qué no, un ventilador para un impulso adicional al flujo de calor.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Observe el fuego y disfrute del calor por un largo tiempo

Contura 556T con puerta de hierro fundido es una estufa de esteatita con grandes aberturas laterales que permiten ver el fuego desde varios ángulos. La esteatita retiene naturalmente el calor, lo que maximiza el rendimiento de su estufa.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1083 mm
Ancho	542 mm
Profundo	440 mm
Peso	175 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 500 Style





Contura 586 Style 🔥

Incremente y distribuya el calor en la habitación

La Contura 586 Style es una estufa para quienes gustan del estilo moderno. ¿Le gustaría poder variar el ángulo de posición de la estufa? Elija una base giratoria. Esto le permitirá girar la estufa y experimentar la luz y el calor desde diferentes ángulos de la habitación.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1143 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) o esteatita, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 586G Style 🔥

Deje que el fuego se vea

Una estufa sobre un pilar tiene muchas ventajas. La altura simplifica el cuidado del fuego mientras se eleva la luz de las llamas. Elija una base giratoria para poder experimentar la luz y el calor desde diferentes ángulos.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1143 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) o esteatita, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 596 Style

Disfrute de una mayor visión del fuego

Nuestro más tradicional modelo, ahora con una nueva puerta de hierro fundido y aberturas laterales más grandes. Agregue Powerstone para la retención de calor o un ventilador para una salida de calor adicional.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1529 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	136 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 596G Style

El clásico más apreciado ahora en color blanco

Ahora el modelo 596G sustituye la puerta de hierro fundido por una de cristal, paneles laterales de cristal aún más grandes y esmalte blanco. La tapa está hecha de hierro fundido esmaltado en blanco. Agregue Powerstone para una salida de calor adicional.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1529 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	136 kg
Color	Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 500 Style



Contura 590T Style

El mejor calor y fuego posibles

Contura 590T Style con puerta de hierro fundido es una estufa de esteatita alta con muchas opciones. Elija añadir un acumulador de calor Powerstone o una ventilación forzada para una excelente distribución del calor.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1544 mm
Ancho	542 mm
Profundo	463 mm
Peso	240 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 596G Style

Configure su estufa a su aire

Ahora el modelo 596G sustituye la puerta de hierro fundido por una de cristal, paneles laterales de cristal aún más grandes y esmalte blanco. La tapa está hecha de hierro fundido esmaltado en blanco. Agregue Powerstone para una salida de calor adicional.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1529 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	136 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 596 Style

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1544 mm
Ancho	542 mm
Profundo	463 mm
Peso	220 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 596T Style

¡Una estufa con todos los extras, por favor!

Con su recubrimiento en esteatita y las alargadas aberturas laterales, se aumenta la visión del fuego al tiempo que se produce calor durante más tiempo, aún con la estufa poco activa. Una opción muy popular es agregar Powerstone para aumentar todavía más la retención de calor o una ventilación forzada para obtener un impulso adicional al calor.



Contura 600 Style Serie

Belleza desde dentro, pero vista desde fuera

Un fuego es una pieza dominante en una habitación. ¿Si tiene el espacio adecuado, ¿por qué no invertir en una estufa que destaque por sí misma, por el calor que proporciona, pero también por su diseño? Las estufas de la serie Contura 600 Style se han mejorado en todos los sentidos: calientan mejor y tienen funciones nuevas y mejoradas, como arranque automático para un encendido rápido, cajón de cenizas silencioso y una función de refuerzo para despertar las brasas moribundas. Pero, sobre todo, han sido rediseñadas, con nuevos marcos, puertas y colores. Como todos sabemos, la belleza viene de adentro, pero también se ve desde afuera.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	120 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios

Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 600 Style



Contura 610G Style

Un nuevo favorito

Contura 610G Style es el modelo más pequeño de la extensa serie 600, en este caso equipada con puerta de cristal. Elija entre color negro o blanco, tapa superior en aluminio, cristal o esteatita, un compartimento o puerta para troncos, una cubierta frontal o un estante calefactor sobre la puerta y accesorios como Powerstone que retiene el calor, Hotplate para preparar su infusión preferida.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	120 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Puerta de hierro fundido

Contura 610 Style es el modelo más pequeño de la extensa serie 600. Elija entre color negro o gris, tapa superior en aluminio, cristal o esteatita, un compartimento o puerta para troncos, una cubierta frontal o un estante calefactor sobre la puerta y accesorios como Powerstone que retiene el calor, el accesorio Hotplate.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	120 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Con una suave y aterciopelada superficie

Una combinación atrevida, donde la puerta de cristal compite por el protagonismo con el envolvente en Artstone, de un color gris natural aterciopelado exclusivo de Contura. Contura 610AG Natural Style está disponible con puerta de cristal, compartimento para troncos abierto o con puerta.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	176 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 620 Style

Calor para todos

Contura 620 Style está equipado con Powerstone, regulador de convección y puerta de fundición de serie. Si elige la cubierta frontal en lugar del estante calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para aumentar la capacidad de retención de calor añadiendo 20 kg extra de Powerstone. Esto significa que obtiene aún más calor de sus troncos porque el calor se retiene en la piedra. Opcionalmente, tapa para el compartimento inferior.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1290 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	250 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Esteatita con veteado natural para retener el calor

Contura 620T está equipada con envolvente de esteatita que retiene el calor y puerta de fundición. Si elige la cubierta frontal en lugar del estante calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para aumentar la capacidad de retención de calor añadiendo 20 kg extra de Powerstone.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1290 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	250 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Una moderna puerta de cristal

Contura 620T está equipada con un envolvente de esteatita que retiene el calor y puerta de cristal. Si elige la cubierta frontal en lugar del estante calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para aumentar la capacidad de retención de calor añadiendo 20 kg extra de Powerstone.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1290 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	250 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 690G Style

Con mucho de todo

Los modelos Contura 690G Style dan la impresión majestuosa de la estufa de azulejos con las ventajas de la estufa moderna, con una puerta de cristal: muestra un fuego adecuado por encima del suelo. Independientemente de su variante favorita, disfrutará de muchas horas de comodidad y calor agradable cada vez que encienda un fuego.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	133 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 690 Style ☀

Potente con puerta de hierro fundido

Este modelo tiene mucho de todo: tres colores diferentes, tres tapas diferentes, dos puertas diferentes, puerta inferior (estándar) y varios accesorios como almacenamiento de troncos y retención de calor Powerstone.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	133 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 690G Style ☀

Intemporalidad en blanco

Los modelos Contura 690G Style dan la impresión majestuosa de la estufa de azulejos con las ventajas de la estufa moderna, con una puerta de cristal: muestra un fuego adecuado por encima del suelo. Independientemente de su variante favorita, disfrutará de muchas horas de comodidad y calor agradable cada vez que encienda un fuego.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	133 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 690 Style



Contura 690AG Style ☀

Con un diseño y funcionalidad bien pensados

Una estufa más grande tiene un mayor rendimiento, ya que emite más calor que una más pequeña. El modelo 690AG Style incluye el envolvente en Artstone, de un color gris natural aterciopelado exclusivo de Contura. También hay buenas formas de obtener aún más calor de la estufa. Para ello, Contura 690AG Style se puede combinar con Powerstone para la retención de calor. Esto le da a la estufa un aspecto moderno y poderoso.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	240 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1680 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	322 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 690T Style

Extra calor con esteatita

Una estufa más grande tiene un mayor rendimiento, ya que emite más calor que una más pequeña. También hay buenas formas de obtener aún más calor de la estufa. El envolvente en esteatita es un material que retiene el calor de forma natural, con lo cual la estufa puede permanecer caliente durante varias horas después de que el fuego se haya extinguido. La esteatita tiene un veteado natural único, lo que significa que no hay dos estufas iguales. Contura 690T se puede combinar con Powerstone para una mayor retención de calor.

Contura 700 Serie

Grandezza que ocupa poco espacio

La serie Contura 700 se caracteriza por una forma estrecha y moderna de líneas suaves que facilita su colocación. Hay muchas variaciones de serie, elija con o sin cristal lateral, base alta o baja, pilares y varios materiales de carcasa interesantes. Por supuesto, puede elegir Powerstone con retención de calor, puerta de almacenamiento del mismo material que la carcasa de la estufa y mucho más. La gran extensión de cristal de la puerta hace justicia al fuego. Contura 710 es una estufa ordenada con una forma angular que hace que sea muy fácil de colocar.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1151 mm
Ancho	459 mm
Profundo	372 mm
Peso	105 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios

Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 710



Contura 700

Una bella y eficiente fuente de calor

Con un envolvente en esteatita, se obtiene una gran capacidad de retención de calor. Contura 720T es una fuente de calor hermosa y eficiente.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1179 mm
Ancho	556 mm
Profundo	407 mm
Peso	195 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	A+



Deje que la estufa brille

Una cámara de combustión montada en alto y áreas de cristal muy generosas hacen de esta estufa el corazón ardiente de su hogar, donde sea que esté. ¡Dele espacio al fuego incluso si el área es pequeña!

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1151 mm
Ancho	459 mm
Profundo	372 mm
Peso	103 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	A+



Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Una nueva generación de fuego

El diseño contemporáneo, del renombrado grupo de diseño sueco Myra, hace que la estufa sea un punto focal obvio en todas las habitaciones, sin ocupar mucho espacio en el piso. Coloque la estufa sobre un pilar y vea aún más del fuego ya ampliamente visible.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1200 mm
Ancho	459 mm
Profundo	372 mm
Peso	103 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Base giratoria, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Con calor natural

Contura 790T está completamente revestido con esteatita natural que retiene el calor. La esteatita tiene vetas distintivas con variaciones naturales que hacen que cada estufa sea única. Elija el tanque de calor Powerstone para un postcalentamiento extra o un sistema de ventilación para una excelente distribución del calor.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho	550 mm
Profundo	407 mm
Peso	250 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), entrada de aire exterior.





Contura 800 Style Serie

Compacta. Capaz.

La nueva Contura 800 Style presenta un diseño actualizado, incluso más elegante. Pero sobre todo, características adicionales para facilitar el encendido y el cuidado del fuego. Un arrancador automático para un encendido rápido del fuego, un reavivador de las brasas y un deslizamiento silencioso del cajón de cenizas son solo algunas de las nuevas características que se suman al placer de un fuego real. Con una amplia gama de modelos y opciones adicionales, puede estar seguro de encontrar su estufa ideal. Una fuente de calor para cualquier interior y cada personalidad.

Contura 810 Style

Modelo base

Una estufa compacta para un fácil posicionamiento en cualquier interior. El modelo básico de esta gama está disponible en gris, blanco y negro, y la actualización a Style ahora significa que la puerta cuenta con un panel de cristal aún más alto para una mejor visibilidad de la llama. La chimenea se puede conectar a la parte superior o trasera de la estufa en todos los modelos.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	80 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios

Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 810 Style



Contura 800 Style

Reflejando la luz

El generoso panel de cristal en la puerta del Contura 810G Style crea un efecto brillante y energizante. La luz de la habitación y el calor del fuego se mezclan. Todo bellamente enmarcado por los discretos paneles laterales.



Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	77 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

En lo alto, el fuego es más visible

Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el fuego para hacerlo más visible. El 810W está disponible en varias variantes, por lo que puede encontrar el diseño ideal para su pared.

La Contura 810W puede montarse en una esquina.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	694 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	67 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 800 Style

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	965 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	125 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 820TG Style

Contraste sorprendente

Con los paneles envolventes de esteatita, tendrá un hermoso y natural entorno para su estufa. Cada estufa de esteatita será siempre única, ya que el veteado de la piedra natural es naturalmente variable. La piedra que retiene el calor de forma natural también proporciona un calentamiento cómodo y constante.



Esteatita natural

Con los paneles envolventes de esteatita, tendrá un hermoso y natural entorno para su estufa. Cada estufa de esteatita será siempre única, ya que el veteado de la piedra natural es naturalmente variable. La piedra que retiene el calor de forma natural también proporciona un calentamiento cómodo y constante.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	965 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	105 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Deje que el fuego se vea

Las aberturas laterales y la puerta de cristal de la Contura 856G Style no solo contribuyen a su apariencia luminosa, aireada y elegante, sino que también muestran el fuego con el máximo efecto. ¡Elija un protector de piso de cristal para realzar el aspecto!

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	77 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	125 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 856 Style

Deje que el fuego se vea

Una estufa no solo transmite calidez y comodidad. La impresión visual es igualmente importante. La Contura 856 Style cuenta con generosos paneles laterales que ofrecen una gran visibilidad de las llamas. La estufa será un punto de atracción natural en su hogar.



Contura 856T Style

Paneles laterales y esteatita

Combine los generosos paneles laterales de cristal con el atractivo de la esteatita. La 856T es una estufa para la máxima visibilidad de la llama y un panel de esteatita que retiene el calor natural con vetas de piedra únicas. Las llamas compensadas por la esteatita natural crean un aspecto y un ambiente distintivos.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	965 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	105 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Una obra de arte en su pared

Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el fuego para hacerlo más visible. Los generosos paneles laterales proporcionan una gran visibilidad de la llama desde todos los ángulos. La 856W está disponible en varias variantes, por lo que puede encontrar el diseño ideal para su pared.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	694 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	67 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Mire el calor

Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el fuego para hacerlo más visible. Los generosos paneles laterales y la puerta de cristal proporcionan una gran visibilidad de la llama desde todos los ángulos. La 856WG está disponible en varias variantes, por lo que puede encontrar el diseño ideal para su pared.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	694 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	67 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 870 Style 🔥

Ponga su fuego en un pedestal

Levante su estufa y dele al fuego un lugar de honor en su interior. Una estufa montada sobre pedestal hace que el fuego sea más visible. También proporciona una apariencia aireada debajo y facilita la limpieza del piso alrededor de la estufa.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	85 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 870G Style 🔥

La puerta de cristal añade un extra de estilo

Debido a que la Contura 870G Style se asienta sobre un pedestal, su generosa puerta de cristal realmente llama la atención. Una base giratoria (opcional) le permite girar la estufa sin esfuerzo para obtener la mejor vista del fuego. Una estufa práctica que encuentra fácilmente un lugar en su hogar.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	85 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Perfil discreto y cálido

La Contura 886 Style en color negro crea una impresión sutil y cómoda. Los laterales de cristal le dan al fuego una mayor presencia. La pieza central natural en las noches oscuras y acogedoras durante el otoño y el invierno. Con una base giratoria (opcional), puede orientar su estufa suavemente en un círculo completo para obtener la mejor y más acogedora vista.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	82 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+



Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 886G Style

Una mirada más aérea

Una estufa de pedestal hace que el fuego sea más visible en su interior. Con la 886G también tiene el beneficio de generosos paneles laterales y puerta de cristal, que casi hacen que el fuego parezca flotar en el aire. Combinado con una base giratoria (opcional) puede girar la estufa para que siempre pueda ver el fuego desde cualquier lugar de la habitación.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	82 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Presencia impresionante

Una estufa para impresionar, pero aún en un formato de fácil colocación. La 890 transmite calidez y comodidad por todas partes y será una característica natural para que su familia se reúna. Una estufa con presencia diferenciada en cualquier interior, encendida o no.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	90 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+



Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Elegante y llamativa

La Contura 890G Style es alta, elegante e impresionante. Sin embargo, se integra perfectamente en cualquier interior. La estufa viene en un blanco contemporáneo y elegante o bien en un negro más sutil. Su generosa puerta de cristal proporciona una excelente visibilidad de la llama.



Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	90 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+



Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1275 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	150 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 890T Style

Una dramática impresión

La visión de unas brasas acabando de consumirse y la sensación de calor que sigue transmitiendo la esteatita es una grata experiencia. La 890T es una estufa con un formato y una apariencia que no pasarán desapercibidas. La esteatita que retiene el calor de forma natural también irradia calor mucho después de que se hayan extinguido las últimas brasas.



Natural y cálida

La esteatita natural que envuelve la 890TG Style continúa irradiando calor durante horas. La generosa puerta de cristal ofrece un efecto visual incomparable. Verá que la estufa Contura 890TG Style le invita a permanecer a su lado.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1275 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	150 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+



Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Difundiendo calidez y comodidad

Gracias a los generosos paneles laterales de la Contura 896 Style y su diseño absolutamente discreto, el fuego casi parece flotar, especialmente en las oscuras y acogedoras noches de invierno. Una estufa que se convierte de inmediato en la fuente natural de confort en el hogar.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	87 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+



Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 896 Style

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	87 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 896G Style

Más espacio para el calor

Con sus generosos paneles laterales y su formato alto, la Contura 896 le da al fuego el lugar de honor que se merece en su hogar. Esta estufa está disponible en varios colores y variantes. La 896 es fácil de apreciar; una estufa para atraer miradas y personas.