




Cristal negro
Vidro negro
Γυαλί μαύρο
Black glass


CANALIZABLE, CANALIZÁVEL
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ_DUCTABLE



Posibilidad de desviar el aire caliente canalizado(B)
Possibilidade de desviar o ar quente canalizado (B)
Δυνατότητα εκτροπής της παροχής θερμού αέρα (B)
Choice to divert ducted hot air (B)

Bild

9,1 kW_235 m³_80x30xh110 cm



* opcional
opcional
προαιρετικά
optional

ESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ PELLETS
PELLET STOVES

_Hogar de fundición
_Câmara de combustão em fundição
_Εστία από μαντέμι
_Cast iron combustion chamber



Cerámica blanco mate
Cerâmica branco mate
Κεραμικό λευκό ματ
Ceramic matt white



Cristal negro
Vidro negro
Γυαλί μαύρο
Black glass



Piedra natural
Pedra natural
Φυσική πέτρα
Soapstone



Cerámica blanco mate
Cerâmica branco mate
Κεραμικό λευκό ματ
Ceramic matt white




Cerámica negro mate
Cerâmica negro mate
Κεραμικό μαύρο ματ
Opaque black ceramic

_Ventiladores gestionables por separado (con Mando a distancia)
_Ventiladores com gestão em separado (com Radiocomando)
_Βεντιλατέρ με ανεξάρτητη ρύθμιση λειτουργίας (Με Τηλεχειριστήριο)
_Separately-manageable fans (with remot control)



Blade

12,1 kW_315 m³_90x34,5x113 cm



ESTUFAS DE PELLET, profundidad reducida (cm 34,5)
SALAMANDRAS A PELLETS, profundidade reduzida (cm 34,5)
ΣΟΜΠΕΣ PELLETS, Βάθος (cm 34,5)
PELLET STOVES, 34,5 cm deep space-saving stove

- _Hogar de fundición
- _Câmara de combustão em fundição
- _Εστία από μαντέμι
- _Cast iron combustion chamber



- _Ventiladores gestionables por separado
(con Mando a distancia)
- _Ventiladores com gestão em separado
(com Radiocomando)
- _βεντιλατέρ με ανεξάρτητη ρύθμιση λειτουργίας
(Με Τηλεχειριστήριο)
- _Separately-manageable fans
(with remot control)

CANALIZABLE CANALIZÁVEL
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ_DUCTABLE

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Kit 2° ventilador opcional
Com 2° ventilador opcional
Με τρίτο προαιρετικό ανεμιστήρα
With 2nd fan kit optional



Piedra natural
Pedra natural
Φυσική πέτρα
Soapstone







sistema
LEONARDO
EOM
Patented




Acero blanco mate
Aço branco mate
Ατσάλι λευκό ματ
Opaque white steel




Acero blanco mate
Aço branco mate
Ατσάλι λευκό ματ
Opaque white steel



Acero bronze
Aço bronze
Ατσάλι μπρονζέ
Bronze steel



Acero burdeos
Aço bordeaux
Ατσάλι μπορντό
Bordeaux steel



Acero negro
Aço negro
Ατσάλι μαύρο
Black steel




Blade

Piedra natural
Pedra natural
Φυσική πέτρα
Soapstone



Bild Air Tight C

9,1 kW_235 m³_80x30xh110 cm



8/13Ø

ESTUFAS DE PELLET ESTANCAS
SALAMANDRAS A PELLETS ESTANQUE
ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΟΜΠΑ
AIR TIGHT PELLET STOVES


_Profundidad reducida (cm 30)
_Profundidade reduzida (cm 30)
_Βάθος (cm 30)
_30 cm deep space-saving stove

_Hogar de fundición
_Câmara de combustão em fundição
_Εστία από μαντέμι
_Cast iron combustion chamber



_2 ventiladores gestionables por separado
(Mando a distancia)
_2 ventiladores com gestão em separado
(Radiocomando)
_2 βεντιλατέρ με ανεξάρτητη ρύθμιση λειτουργίας
(Τηλεχειριστήριο)
_2 separately-manageable fans
(with remot control)

CANALIZABLE_CANALIZÁVEL
_ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ_DUCTABLE



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Posibilidad de desviar el aire caliente canalizado(B)
Possibilidade de desviar o ar quente canalizado (B)
Δυνατότητα εκτροπής της παροχής θερμού αέρα (B)
Choice to divert ducted hot air (B)



Cerámica blanco mate
Cerâmica branco mate
Κεραμικό λευκό ματ
Ceramic matt white

Piedra natural
Pedra natural
Φυσική πέτρα
Soapstone

Cerámica negro mate
Cerâmica negro mate
Κεραμικό μαύρο ματ
Ceramic matt Black

Cristal negro
Vidro negro
Γυαλί μαύρο
Black glass



Piedra natural
 Pedra natural
 Φυσική πέτρα
 Soapstone



sistema
LEONARDO
 Patented

Fire
 control

NIGHT

RELAX

PH

AT

