

closed gas stoves geschlossene Gaskamine

The innovative M-Design appliances are really a sensational range of gas appliances. Through years of research, our designers managed to achieve the optimum combustion technique, call it the perfect match of convenience and design. For you as a critical consumer this means that you can choose from an extensive line of design fireplaces that let you enjoy the magical view on the flames in every season. M-Design: your ideal partner when it comes to your fireplace!

Die neuen M-design Gasheizkamine sind einzigartig im Bereich Gas. Durch jahrelange Forschung sind unsere Geräte in der Lage einen optimale Verbrennung und einzigartige Technologie zu kombinieren. Das perfekte Design sowie die Benutzerfreundlichkeit stehen hierbei an erster Stelle. Aus einer breiten Palette der Modelle können Sie sich ganz individuell Ihr Wunschmodell aussuchen und sich von diesem zu jeder Jahreszeit verzaubern lassen. M-design ist der ideale Partner um eine Wohlfühloase in Ihren Räumen zu schaffen.

Luna Diamond


sided stove / einseitig		page/Seite
Luna 700 H Diamond		6-7
Luna 1000 H Diamond		8-9
Luna 1150 H Diamond		10-11
Luna 1300 H Diamond		12-13
Luna 1600 H Diamond		14-15
Luna 1900 H Diamond		16-17
Luna 550 V Diamond		18-19
Luna 850 V Diamond		20-21
Luna 1150 V Diamond		22-23

double-sided / Durchsicht		
Luna 1000 DH Diamond		24-25
Luna 1150 DH Diamond		26-27
Luna 1300 DH Diamond		28-29
Luna 1600 DH Diamond		30-31
Luna 550 DV Diamond		32-33
Luna 850 DV Diamond		34-35

corner model / Eckmodell		
Luna 1000 H CL/CR Diamond		36-37
Luna 1300 H CL/CR Diamond		38-39
Luna 1600 H CL/CR Diamond		40-41
Luna 1000 H DC Diamond		42-43
Luna 1300 H DC Diamond		44-45
Luna 1600 H DC Diamond		46-47

room divider / room divider		
Luna 1000 RD Diamond		48-49
Luna 1300 RD Diamond		50-51
Interra 60 / 68 / 74		53-54

Luna 700 H Diamond



ecoWAVE


capacity / Leistung	*2 - 5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86 %
weight / Gewicht	100 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	623 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1000 H Diamond



ECO WAVE


capacity / Leistung	*2 - 7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,8 %
weight / Gewicht	120 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	923 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1150 H Diamond



ecoWAVE




capacity / Leistung	*2 - 8,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,2 %
weight / Gewicht	130 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1073 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist



Luna 1300 H Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(option)

capacity / Leistung	*3 - 9,7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	87 %
weight / Gewicht	140 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1223 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind






[illegible]

capacity / Leistung	*3 - 11,9 KW
efficiency / Wirkungsgrad	85,2 %
weight / Gewicht	170 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1523 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind



Luna 1900 H Diamond



ECOWAVE **ECO**SWITCH

capacity / Leistung	*4 - 13,8 KW
efficiency / Wirkungsgrad	83 %
weight / Gewicht	190 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1823 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 550 V Diamond



ecoWAVE


capacity / Leistung	*2 - 6,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	87 %
weight / Gewicht	120 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	906 x 473 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 850 V Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH


capacity / Leistung	*3 - 9,7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	87,1 %
weight / Gewicht	145 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	773 x 666 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind



Luna 1150 V Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH


capacity / Leistung	*3 - 12 KW
efficiency / Wirkungsgrad	85 %
weight / Gewicht	170 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1073 x 706 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind



Luna 1000 DH Diamond



ECO WAVE


capacity / Leistung	*2 - 7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,6 %
weight / Gewicht	120 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	923 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1150 DH Diamond



ECO WAVE


capacity / Leistung	*2 - 8,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	85,4 %
weight / Gewicht	130 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1073 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	$\varnothing 200/130$ mm

or $\varnothing 150/100$ see manual / oder $\varnothing 150/100$ siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1300 DH Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(option)

capacity / Leistung	*3 - 9,7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,5 %
weight / Gewicht	140 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1223 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	$\varnothing 200/130$ mm


or $\varnothing 150/100$ see manual / oder $\varnothing 150/100$ siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1600 DH Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

capacity / Leistung	*3 - 11,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	85,1 %
weight / Gewicht	170 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1523 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 550 DV Diamond



ECO WAVE


capacity / Leistung	*2 - 6,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	87 %
weight / Gewicht	125 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	906 x 473 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
* min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 850 DV Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(with woodlogs / Kamin mit Holzblöcken)

capacity / Leistung	*3 - 9,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,6 %
weight / Gewicht	145 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	773 x 666 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1000 CL/CR Diamond



Plan = CR

ecoWAVE


capacity / Leistung	*2 - 7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,6 %
weight / Gewicht	120 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	904 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1300 CL/CR Diamond



Plan = CR

ECO WAVE **ECO SWITCH**
(option)

capacity / Leistung	*3 - 9,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,7 %
weight / Gewicht	130 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1204 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	$\varnothing 200/130$ mm


or $\varnothing 150/100$ see manual / oder $\varnothing 150/100$ siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1600 CL/CR Diamond



Plan = CR

ECOWAVE **ECO**SWITCH

capacity / Leistung	*3 - 10,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	85,2 %
weight / Gewicht	140 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1540 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1000 DC Diamond




capacity / Leistung	*2 - 7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	85,2 %
weight / Gewicht	110 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	906 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1300 DC Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(option)

capacity / Leistung	*3 - 9,3 KW
efficiency / Wirkungsgrad	86,8 %
weight / Gewicht	120 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1206 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	$\varnothing 200/130$ mm


or $\varnothing 150/100$ see manual / oder $\varnothing 150/100$ siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1600 DC Diamond



ECOWAVE **ECO**SWITCH


capacity / Leistung	*3 - 11 KW
efficiency / Wirkungsgrad	85,7 %
weight / Gewicht	150 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1506 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind



Luna 1000 RD Diamond




capacity / Leistung	*2 - 7 KW
efficiency / Wirkungsgrad	82 %
weight / Gewicht	110 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	904 x 415 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist



Luna 1300 RD Diamond



capacity / Leistung	*3 - 9,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	82 %
weight / Gewicht	130 kg
finished size / sichtbare Abmessungen	1204 x 415 x 406 mm
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist







ANTI-REFLECTIVE GLASS
 ANTIREFLEXGLAS

3D BURNER
 3D BRENNER

SAVE ON YOUR GAS
 SIE SPAREN AUF GAS

CHOOSE ONE OR MORE BURNERS
 WÄHLEN SIE EINE ODER MEHRERE BRENNER



OPTION



IOS and ANDROID OPERATION with Gateway
 IOS und ANDROID BEDIENUNG mit Gateway

TRUE VISION

sided stoves / einseitig


page/Seite

True Vision 550V	■	54-55
True Vision 850V	■	54-55
True Vision 1150V	■	56-57
True Vision 1300V	■	58-59

corner model / Eckmodell

True Vision 650 DC	■	60-61
True Vision 850 DC	■	60-61
True Vision 1050 DC	■	62-63
True Vision 850 CL/CR	■ ■	64-65
True Vision 1050 CL/CR	■ ■	64-65

True Vision 550V




ECO WAVE ECO SWITCH

capacity / Leistung	*2 - 7,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	82 %
weight / Gewicht	120 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind

True Vision 850V



ECO WAVE ECO SWITCH


capacity / Leistung	*3 - 11 KW
efficiency / Wirkungsgrad	81 %
weight / Gewicht	145 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





True Vision 1150V



ECOWAVE **ECO**SWITCH


capacity / Leistung	*4 - 13,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	79 %
weight / Gewicht	170 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





True Vision 1300V



ECO WAVE ECO SWITCH





capacity / Leistung	*5 -16 KW
efficiency / Wirkungsgrad	76 %
weight / Gewicht	210 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 150/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





True Vision 650DC



DETAIL A

ECO WAVE ECO SWITCH

True Vision 850DC



DETAIL A


ECO WAVE ECO SWITCH

capacity / Leistung	*2 - 8 KW
efficiency / Wirkungsgrad	82 %
weight / Gewicht	125 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind


capacity / Leistung	*3 - 11 KW
efficiency / Wirkungsgrad	79 %
weight / Gewicht	145 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





True Vision 1050DC




capacity / Leistung	*4 - 13,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	78 %
weight / Gewicht	165 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind




True Vision 850 CL/CR

True Vision 1050 CL/CR



ECO WAVE ECO SWITCH

Plan = CR



ECO WAVE ECO SWITCH

Plan = CR

capacity / Leistung	*3 - 11 KW
efficiency / Wirkungsgrad	79 %
weight / Gewicht	149 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind

capacity / Leistung	*4 - 13,5 KW
efficiency / Wirkungsgrad	78 %
weight / Gewicht	152 kg
smoke conduit / Abgasrohr	Ø 130/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind