

A⁺

plus



SlimQuadro9 crystallo

- ITA L'esclusivo design brevettato salva spazio dal successo internazionale è ora disponibile per il modello dalle misure più contenute. Dotata del sistema di canalizzazione multi direzionale MULTI WAY AIR SYSTEM, scambiatore di calore THERMOCORE® e pulizia ordinaria e straordinaria semplificata EASY CLEANING. Disponibile in cristallo colorato in tinta unita oppure nelle versioni Moondecor e Sundecor.
- DEU Das einzigartige, patentierte und platzsparende Design ist nun auch in einem kleineren Modell erhältlich. Ausgestattet mit dem Warmluftverteilsystem MULTI WAY AIR SYSTEM, dem Wärmetauscher THERMOCORE® und dem einfachen EASY CLEANING Reinigungssystem. Verfügbar in farbigem Frontglas sowie in den Versionen Moon decor oder Sun decor.
- ENG The unique patented design that saves space which is an international success is now available for smaller models. Equipped with multi-directional MULTI WAY AIR SYSTEM, heat exchanger THERMOCORE® and simplified cleaning system EASY CLEANING. Available in colored glass or with versions Moon decor or Sun decor.
- FRA Le design à encombrement réduit, exclusif et breveté, du SlimQuadro 11, fort de son succès international, est maintenant disponible dans cette version aux dimensions et puissance plus contenues. Doté du système multidirectionnel de canalisation du flux d'air chaud MULTI WAY AIR SYSTEM, de l'échangeur de chaleur THERMOCORE®, et du système de nettoyage ordinaire et extraordinaire simplifié EASY CLEANING. Disponible avec cristal coloré, uni ou dans les versions Moondecor et Sundecor.
- ESP El diseño único y patentado para ahorrar espacio de gran éxito internacional está ahora disponible en una versión de tamaño más reducido. Equipado con sistema de canalización multidireccional MULTI-WAY AIR SYSTEM, intercambiador de calor THERMOCORE® y limpieza ordinaria y extraordinaria simplificadas EASY CLEANING. Disponible en la versión de cristal de color uniforme o en los nuevos Moondecor y Sundecor.

Uscite fumi disponibili:
 superiore-posteriore-laterale sinistro
 Sorties des fumées disponibles :
 supérieure - postérieure - latérale gauche
 Flue outlet options: top-rear-left side

Uscite per canalizzazione disponibili: 2 posteriori
 1 lato sinistro - 1 lato destro
 Sorties de canalisation disponibles :
 2 arrières - 1 côté gauche - 1 côté droit
 Duct vents options:
 2 rear - 1 side right
 1 side left

Multyway Air System: flusso aria orientabile (fronte-retro-destro-sinistro)
 Multyway Air System : flux d'air orientable (avant-arrière-droite-gauche)
 Multyway Air System: adjustable air flow (front -rear-right-left)



Maniglia removibile.
 Essenzialità nel design e maggior sicurezza
 Poignée amovible.
 Design essentiel et sécurité accrue
 Removable door handle.
 Essential design and high safety

Piedistallo removibile per installazione sospesa a muro
 Pied amovible pour l'installation murale
 Removable pedestal for wall-installation

Preziosa porta focolare in cristallo e ghisa
 Porte de foyer en fonte et cristal imprimé en sérigraphie
 Precious cast iron and glass firebox door

Finitura in cristallo
 Cristal finition
 Crystal finish



• iCONTROL (optional)
 Sistema wi-fi iControl con web-App
 Système wi-fi iControl avec web-App
 Wi-fi system iControl with web-App
 Wi-Fi System iControl mit web-App
 Sistema wi-fi iControl con web-App




• ROOM CONTROL (optional)
 Termostato ambiente wireless con supporto a muro.
 Thermostat d'ambiance wireless avec support mural.
 Room wireless Thermostat with its wall support.
 Kabelloser Raumthermostat mit Wandhalterung.
 Termostato de habitación wireless con su soporte de pared.



27 cm

Schermo comandi programmabile, con telecomando
 Panneau des commandes programmable, avec télécommande
 Programming control panel, with remote control



Cristallo

Bianco

Bordeaux

Nero

Cristallo Decor

Sundecor

Moondecor

77

mm

kW

3,8 - 9,8

kW NOM.

3,4 - 8,5

0,8 - 2

17



10m x 1
5m x 2

A⁺

plus

SlimQuadro9 gres

- ITA L'esclusivo design brevettato salva spazio dal successo internazionale è ora disponibile per il modello dalle misure più contenute. Dotata del sistema di canalizzazione multi direzionale MULTI WAY AIR SYSTEM, scambiatore di calore THERMOCORE® e pulizia ordinaria e straordinaria semplificata EASY CLEANING.
- FRA Le design à encombrement réduit, exclusif et breveté, du SlimQuadro 11, fort de son succès international, est maintenant disponible dans cette version aux dimensions et puissance plus contenues. Doté du système multidirectionnel de canalisation du flux d'air chaud MULTI WAY AIR SYSTEM, de l'échangeur de chaleur THERMOCORE®, et du système de nettoyage ordinaire et extraordinaire simplifié EASY CLEANING.
- ENG The unique patented design that saves space which is an international success is now available for smaller models. Equipped with multi-directional MULTI WAY AIR SYSTEM, heat exchanger THERMOCORE® and simplified cleaning system EASY CLEANING.
- DEU Das einzigartige, patentierte und platzsparende Design ist nun auch in einem kleineren Modell erhältlich. Ausgestattet mit dem Warmluftverteilsystem MULTI WAY AIR SYSTEM, dem Wärmetauscher THERMOCORE® und dem einfachen EASY CLEANING Reinigungssystem.
- ESP El diseño único y patentado para ahorrar espacio de gran éxito internacional está ahora disponible en una versión de tamaño más reducido. Equipado con sistema de canalización multidireccional MULTI-WAY AIR SYSTEM, intercambiador de calor THERMOCORE® y limpieza ordinaria y extraordinaria simplificadas EASY CLEANING.

Uscite fumi disponibili:
superiore-posteriore-laterale sinistro
 Sorties des fumées disponibles :
 supérieure - postérieure - latérale gauche
 Flue outlet options: top-rear-left side

Uscite per canalizzazione disponibili: 2 posteriori
1 lato sinistro - 1 lato destro
 Sorties de canalisation disponibles :
 2 arrières 1 côté gauche - 1 côté droit
 Duct vents options:
 2 rear - 1 side right
 1 side left


Multyway Air System: flusso aria orientabile (fronte-retro-destro-sinistro)
 Multyway Air System : flux d'air orientable (avant-arrière-droite-gauche)
 Multyway Air System: adjustable air flow (front -rear-right-left)



• **iCONTROL (optional)**
Sistema wi-fi iControl con web-App
 Système wi-fi iControl avec web-App
 Wi-fi system iControl with web-App
 Wi-Fi System iControl mit web-App
 Sistema wi-fi iControl con web-App



• **ROOM CONTROL (optional)**
Termostato ambiente wireless con supporto a muro.
 Thermostat d'ambiance wireless avec support mural.
 Room wireless Thermostat with its wall support.
 Kabelloser Raumthermostat mit Wandhalterung.
 Termostato de habitación wireless con su soporte de pared.



Maniglia removibile.
Essenzialità nel design e maggior sicurezza
 Poignée amovible.
 Design essentiel et sécurité accrue
 Removable door handle.
 Essential design and high safety

Piedistallo removibile per installazione sospesa a muro
 Pied amovible pour l'installation murale
 Removable pedestal for wall-installation


Preziosa porta focolare in cristallo e ghisa
 Porte de foyer en fonte et cristal imprimé en sérigraphie
 Precious cast iron and glass firebox door

Finitura in gres porcellanato
 Finition en céramique matte
 Porcelain stoneware finish



27 cm

Schermo comandi programmabile, con telecomando
 Panneau des commandes programmable, avec télécommande
 Programming control panel, with remote control



10m x 1
 5m x 2

A⁺

plus



SlimQuadro 11 style cristallo

- ITA Thermorossi cambia i confini tra spazi e funzioni, la stufa diventa un "mobile" da inserire in assoluta libertà, un quadro da appendere dall'esclusivo design brevettato. Dotata di scambiatore di calore THERMOCORE® e pulizia ordinaria e straordinaria semplificata EASY CLEANING, disponibile in cristallo colorato in tinta unita oppure nelle versioni Moondecor e Sundecor.
- DEU Thermorossi verändert die Grenzen zwischen Raum und Funktion, wird die Heizung ein "Möbel" am Wille, ein Bild zu hängen platzient werden. Ausgestattet mit dem Wärmetauscher THERMOCORE® und dem einfachen EASY CLEANING Reinigungssystem. Verfügbar in farbigem Frontglas sowie in den Versionen Moondecor oder Sundecor.
- ENG Thermorossi moves the borders between space and function. The heater becomes a masterpiece to be exhibited, a "piece of furniture" to be placed at will, a picture to be hanged. Equipped with heat exchanger THERMOCORE® and simplified cleaning system EASY CLEANING. Available in coloured glass or with versions Moondecor or Sundecor.
- FRA Thermorossi modifie les frontières entre espaces et fonctions, le poêle devient un tableau à accrocher, un "meuble" à insérer en toute liberté. Doté de l'échangeur de chaleur THERMOCORE® et du système de nettoyage ordinaire et extraordinaire simplifié EASY CLEANING. Disponible avec cristal coloré, uni ou dans les versions Moondecor et Sundecor.
- ESP Thermorossi cambia las fronteras entre espacios y funciones, la estufa se convierte en un cuadro para colgar, un "mueble" para combinar libremente. Equipada con intercambiador de calor THERMOCORE® y limpieza ordinaria y extraordinaria simplificadas EASY CLEANING. Disponible en la versión de cristal de color uniforme o en los nuevos Moondecor y Sundecor.

Uscite fumi disponibili:
 superiore-posteriore-laterale sinistro
 Sorties des fumées disponibles :
 supérieure - postérieure - latérale gauche
 Flue outlet options: top-rear-left side

Uscite per canalizzazione disponibili:
 2 posteriori, 1 lato sx
 Sorties de canalisation disponibles :
 2 arrières 1 côté gauche
 Duct vents options:
 2 rear - 1 side left

Multyway Air System: flusso aria orientabile (fronte-retro-sinistro)
 Multyway Air System : flux d'air orientable (avant-arrière-gauche)
 Multyway Air System: adjustable air flow (front -rear-left)



Finitura in cristallo
 Finitions cristal
 Crystal finish

Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza
 Poignée amovible. Design essentiel et sécurité accrue
 Removable door handle. Essential design and high safety

Piedistallo removibile per installazione sospesa a muro
 Pied amovible pour l'installation murale
 Removable pedestal for wall-installation

Preziosa porta focolare in cristallo e ghisa
 Porte de foyer en fonte et cristal imprimé en sérigraphie
 Precious cast iron and glass firebox door



• **iCONTROL (optional)**
Sistema wi-fi iControl con web-App
 Système wi-fi iControl avec web-App
 Wi-fi system iControl with web-App
 Wi-Fi System iControl mit web-App
 Sistema wi-fi iControl con web-App




• **ROOM CONTROL (optional)**
Termostato ambiente wireless con supporto a muro.
 Thermostat d'ambiance wireless avec support mural.
 Room wireless Thermostat with its wall support.
 Kabelloser Raumthermostat mit Wandhalterung.
 Termostato de habitación wireless con su soporte de pared.



30 cm

Schermo comandi programmabile, con telecomando
 Panneau des commandes programmable, avec télécommande
 Programming control panel, with remote control



- Cristallo
- Bianco
- Bordeaux
- Nero
- Cristallo Decor
- Sundecor
- Moondecor
- 96
- H 992
L 1109
P 319
- mm
- 3,1-11,9
- kW
- 2,8-10,7
- kW NOM.
- 1-2,3
- 18



CSTB
 le futur en construction
 DTA approuvé

16m x 1
8m x 2

A+



plus

SlimQuadro 11 style gres

- ITA Spesso imitata ma mai raggiunta, Slimquadro 11 si rinnova e diventa ancora più bella grazie al nuovo design con i comandi superiori a scomparsa, la soluzione ideale per riscaldare la tua casa con il minimo ingombro.
- FRA Souvent imité mais jamais égalé, le Slimquadro 11 se renouvelle et devient encore plus beau, grâce au nouveau design avec commandes supérieures cachées. La solution idéale pour chauffer la maison avec un encombrement minimum.
- ENG Often imitated but never reached, Slimquadro 11 renews itself and becomes even more beautiful thanks to the new design with concealed top controls, the ideal solution to heat your home in the smallest space.
- DEU Oft imitiert, aber nie erreicht, erneuert sich der Slimquadro 11 und wird noch schöner dank des neuen Designs mit verdeckten Bedienelementen oben, um Ihr Haus auf kleinstem Raum zu beheizen.
- ESP A menudo imitada pero nunca alcanzada, Slimquadro 11 se renueva y se vuelve aún más hermosa, gracias al nuevo diseño con controles superiores ocultos. La solución ideal para calentar la casa en el menor espacio.

Uscite fumi disponibili:
 superiore-posteriore-laterale sinistro
 Sorties des fumées disponibles :
 supérieure - postérieure - latérale gauche
 Flue outlet options: top-rear-left side

Uscite per canalizzazione disponibili:
 2 posteriori, 1 lato sx
 Sorties de canalisation disponibles :
 2 arrières 1 côté gauche
 Duct vents options:
 2 rear - 1 side left

Multyway Air System: flusso aria orientabile (fronte-retro-sinistro)
 Multyway Air System : flux d'air orientable (avant-arrière-gauche)
 Multyway Air System: adjustable air flow (front -rear-left)

Finitura in gres porcellanato
 Finition en céramique matte
 Porcelain stoneware finish

Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza
 Poignée amovible.
 Design essentiel et sécurité accrue
 Removable door handle.
 Essential design and high safety

Piedistallo removibile per installazione sospesa a muro
 Pied amovible pour l'installation murale
 Removable pedestal for wall-installation

Preziosa porta focolare in cristallo e ghisa
 Porte de foyer en fonte et cristal imprimé en sérigraphie
 Precious cast iron and glass firebox door



• **iCONTROL (optional)**
Sistema wi-fi iControl con web-App
 Système wi-fi iControl avec web-App
 Wi-fi system iControl with web-App
 Wi-Fi System iControl mit web-App
 Sistema wi-fi iControl con web-App



• **ROOM CONTROL (optional)**
Termostato ambiente wireless con supporto a muro.
 Thermostat d'ambiance wireless avec support mural.
 Room wireless Thermostat with its wall support.
 Kabelloser Raumthermostat mit Wandhalterung.
 Termostato de habitación wireless con su soporte de pared.



30 cm

Schermo comandi programmabile, con telecomando
 Panneau des commandes programmable, avec télécommande
 Programming control panel, with remote control




Gres

Bianco opaco

Stone

Terra

Grafite



96

H 992
L 1109
P 319

3,1-11,9

kW
2,8-10,7

1-2,3

18

CSTB
 le futur en construction
 DTA approuvé



16mx1
8mx2

A⁺

idra

SlimQuadro 14 idra cristallo

- ITA Thermorossi cambia i confini tra spazi e funzioni, la stufa diventa un “mobile” da inserire in assoluta libertà, un quadro da appendere dall'esclusivo design brevettato. Dotata di scambiatore di calore THERMOCORE® e pulizia ordinaria e straordinaria semplificata EASY CLEANING. La versione Idra è dotata di bruciatore motorizzato con tecnologia PELLETPOWER®.
- DEU Thermorossi verändert die Grenzen zwischen Raum und Funktion, hier wird die Heizung zu einem “Möbelstück” und kann wie ein Bild zu hängend plziert werden. Ausgestattet mit dem Wärmetauscher THERMOCORE® und dem einfachen EASY CLEANING. Version Idra ist mit dem PELLETPOWER® Patentierter Brenner ausgestattet.
- ENG Thermorossi moves the borders between space and function. The heater becomes a masterpiece to be exhibited, a “piece of furniture” to be placed at will, a picture to be hanged. Equipped with heat exchanger THERMOCORE® and simplified cleaning system EASY CLEANING. The version Idra is equipped with the PELLETPOWER® technology patented burner.
- FRA Thermorossi modifie les frontières entre espaces et fonctions : le poêle devient un tableau à accrocher au mur, au design exclusif et breveté, un “meuble” à insérer en toute liberté. Doté de l'échangeur de chaleur THERMOCORE® et du système de nettoyage ordinaire et extraordinaire simplifié EASY CLEANING. Version Idra équipée du brûleur motorisé avec technologie PELLETPOWER®.
- ESP Estufa de pellet canalizable Slimquadro 11: Thermorossi cambia las fronteras entre espacios y funciones, la estufa se convierte en un cuadro para colgar, un “mueble” para combinar libremente. Equipada con intercambiador de calor THERMOCORE® y limpieza ordinaria y extraordinaria simplificadas EASY CLEANING. Versión Idra es equipada con la tecnología de quemador motorizado PELLETPOWER®.

Uscite fumi disponibili:
superiore-posteriore-laterale sinistro
 Sorties des fumées disponibles :
 supérieure - postérieure - latérale gauche
 Flue outlet options: top-rear-left side

Finitura in cristallo
 Finitions cristal
 Crystal finish



Maniglia removibile.
Essenzialità nel design
e maggior sicurezza
 Poignée amovible.
 Design essentiel
 et sécurité accrue
 Removable door handle.
 Essential design
 and high safety

Preziosa porta focolare
in cristallo e ghisa
 Précieuse porte de foyer
 en fonte et cristal
 Precious cast iron
 and glass firebox door

Briatore brevettato
PelletPower®
 Brûleur breveté
 PelletPower®
 PelletPower®
 patented burner



PELLETPOWER®

Di serie su termostufe versione «idra»
 Standard on thermo-stoves "Idra" version



• **INTEGRA TR-PACK (optional)**
 Thermocell® (250/400/500 lt);
 Thermopuffer (400/500/1500 lt);
 Thermosole® (2.0);



• **Valvola termostatica a 3 vie**
1" FFF 55 OT (optional)
 Thermostatic valve 3 ways
 1" FFF 55 OT (optional);
 Vanne thermostatique 3 voies
 1" FFF 55 OT (optional);



• **Sonda PT100 (optional - min 2 pz)**
per funzione «THERMOCONTROL»
 PT100 sensor (optional - min 2 pc)
 for «THERMOCONTROL» function
 Sonde PT100 (optional - min 2 pcs)
 pour fonction «THERMOCONTROL»



Schermo comandi programmabile,
con telecomando
 Panneau des commandes
 programmable, avec télécommande
 Programming control panel,
 with remote control

Preziosa maiolica artigianale
fatta a mano
 Précieuses faïences faites à la main
 Precious handmade majolica
 by master craftsmen

SlimQuadro14
Idra Maiolica

Bianco
 Beige
 Bordeaux



Cristallo

Bianco

Bordeaux

Nero

Cristallo
Decor

Sundecor

Moondecor



120



1043 - H
 1137 - L
 319 - P



4,9-14,3



4,7-13,3



4,1 - 11,9



1,1-3,1



18

A⁺

idra

SLIMQUADRO idra MAXI

- ITA La collezione Slimquadro® dall'esclusivo design brevettato salva spazio dal successo internazionale, si arricchisce nella versione idra con un nuovo modello ancora più potente. Ideale per il riscaldamento domestico diventa il cuore dell'impianto, facilmente integrabile grazie alle misure compatte. L'innovativo bruciatore motorizzato con tecnologia brevettata PELLETPOWER® mantiene la resa termica elevata e costante nell'arco dell'intera giornata: mantenere il bruciatore pulito significa ridurre sia la manutenzione ordinaria che i costi di combustibile, con un rapido ammortamento del generatore.
- DEU Die Slimquadro® Kollektion, die innovative platzsparende Produktfamilie mit patentiertem Design welche ausschließlich von Thermorossi mit großem internationalen Erfolg hergestellt wird, wird nun mit einem neuen wassergeführten Modell erweitert, welches noch leistungsfähiger ist. Wenn Sie eine größere Fläche durch eine Pellet-Heizung erwärmen möchten, bietet dieses Produkt die ideale Lösung. Es bildet den Kern des Heizsystems welches dank seiner kompakten Abmessungen einfach im Wohnbereich integriert werden kann. PELLETPOWER® das innovative patentierte Brennersystem hält den Sauerstoffgehalt bei der Verbrennung konstant und hält die Effizienz der Verbrennung für einen langen Zeitraum stabil. Der Brenner wird konstant saubergehalten und somit reduzieren sich die Brennstoffkosten und die Amortisation des Heizgerätes über viele Jahre.
- ENG The Slimquadro® collection, the innovative space - saving patented design, made exclusively by Thermorossi and which is achieving great international success, enhances itself with a new entry: a new idra model, even more powerful. If you would like to heat a domestic environment through a pellet-heating generator, it provides the ideal solution. It becomes the core of the system, easy to be integrated in living zones thanks to its compact dimensions. The PELLETPOWER® innovative patented burner maintains the correct rate of oxygen keeping the efficiency of combustion stable for longer periods: keeping the burner clean means reducing cleaning times and fuel costs, and payback initial heating-generator costs over few years.
- FRA La collection Slimquadro®, au design à encombrement réduit exclusif et breveté, forte de son succès international, s'enrichit dans sa version Idra d'un nouveau modèle encore plus puissant. Idéal pour le chauffage domestique, il devient le cœur du circuit, facilement intégrable grâce à ses mesures compactes. L'innovant brûleur motorisé avec technologie brevetée PELLETPOWER® maintient le rendement thermique élevé et constant tout au long du jour : garder le brûleur propre signifie réduire aussi bien la manutention ordinaire que les frais de combustible, avec un amortissement plus rapide du générateur.
- ESP La gama Slimquadro® de diseño exclusivo, patentado y ahorra-espacio de éxito internacional, se enriquece en la versión hidra con un nuevo modelo, aún más potente. Ideal para la calefacción del hogar, se convierte en el centro de la instalación integrándose fácilmente gracias a sus medidas compactas. El quemador motorizado con tecnología patentada PELLETPOWER® mantiene constantemente una alta eficiencia térmica durante todo el día: mantener limpio el quemador quiere decir reducir tanto el mantenimiento como los gastos de combustible, con una rápida amortización del generador.

Uscite fumi disponibili:
superiore-posteriore-laterale sinistro
 Sorties des fumées disponibles :
 supérieure - postérieure - latérale gauche
 Flue outlet options: top-rear-left side



Finitura in cristallo
 Finitions cristal
 Crystal finish

Schermo comandi programmabile
 Panneau des commandes
 programmable
 Programming control panel

Maniglia removibile.
Essenzialità nel design
e maggior sicurezza
 Poignée amovible.
 Design essentiel
 et sécurité accrue
 Removable door handle.
 Essential design
 and high safety

Preziosa porta focolare
in cristallo e ghisa
 Précieuse porte de foyer
 en fonte et cristal
 Precious cast iron
 and glass firebox door

Bruciatore brevettato
PelletPower®
 Brûleur breveté
 PelletPower®
 PelletPower®
 patented burner



• **INTEGRA TR-PACK (optional)**
 Thermocell® (250/400/500 lt);
 Thermopuffer (400/500/1500 lt);
 Thermosole® (2.0);



• **Valvola termostatica a 3 vie**
1" FFF 55 OT (optional)
 Thermostatic valve 3 ways
 1" FFF 55 OT (optional);
 Vanne thermostatique 3 voies
 1" FFF 55 OT (optional);



• **Sonda PT100 (optional - min 2 pz)**
per funzione «THERMOCONTROL»
 PT100 sensor (optional - min 2 pc)
 for «THERMOCONTROL» function
 Sonde PT100 (optional - min 2 pcs)
 pour fonction «THERMOCONTROL»


Bianco



Bordeaux



Nero



185



mm



1209x1224x316

6 - 21,9



5,8 - 20,5



4,9 - 19,5



1,3 - 4,7



27

